

経口腸管洗浄剤

# ニフレック®配合内用剤

## 新バーコードに関わる表示ならびに バッグデザイン変更のお知らせ

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社製品につきましては、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、かねてよりご愛顧いただいております弊社「ニフレック®配合内用剤」につきまして、新バーコード表示ならびにバッグデザイン変更をいたしますのでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なお手数をお掛けすることと存じますが、今後とも、倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しく願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容 ※詳細は次頁以降をご参照ください。

#### ●新バーコード表示

平成24年6月29日付通知『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』（医政経発0629第1号・薬食安発0629第1号）に基づき、以下の通り新バーコードを表示いたします。

- ①プラスチックバッグおよびアルミ外包装：調剤包装単位コード(商品コード)を表示
- ②個装箱：販売包装単位コード(商品コード、使用期限、製造番号)を表示
- ③輸送箱：元梱包装単位コード(商品コード、使用期限、数量、製造番号)を表示

#### ●バッグデザイン

- ①表面：溶解のしかたの文言を変更いたします。
- ②裏面：服用開始の矢印の位置を変更し、文言を追加記載いたします。

### 変更品の出荷案内

変更品がお手元に届くまでには、流通在庫の状況により予定と異なる場合がございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

| 販売名         | 包装                          | 統一商品コード   | 製造番号  | 使用期限    | 出荷予定時期    |
|-------------|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| ニフレック®配合内用剤 | 137.155g×10袋<br>(プラスチックバッグ) | 699057101 | 3H490 | 2016年6月 | 2013年8月下旬 |

※統一商品コードの変更はありません。

※初回出荷より約3ヶ月間、個装箱および輸送箱に「包装変更品」の表示をいたします。

## 新バーコード表示

①プラスチックバッグおよびアルミ外包装：調剤包装単位コード(商品コード)を表示いたします。

| 従来品    | 変更品    | 調剤包装単位コード<br><GS1> |
|--------|--------|--------------------|
| 裏面<br> | 裏面<br> |                    |
|        |        |                    |

②個装箱：現在表示している販売包装単位コード(商品コード)に使用期限、製造番号を追加いたします。

| 従来品 | 変更品 | 販売包装単位コード<br><GS1> |
|-----|-----|--------------------|
|     |     | (例)<br>            |

③輸送箱：元梱包装単位コード(商品コード、使用期限、数量、製造番号)を表示いたします。

| 従来品 | 変更品 | 元梱包装単位コード<br><GS1-128> |
|-----|-----|------------------------|
|     |     | (例)<br>                |

## バッグデザイン

①表面：溶解のしかた③の文言をわかりやすく変更いたします。

| 従来品  | 変更品   |
|--|---|
| 表面<br>   | 表面<br>  |
| 溶解のしかた<br>①キャップを開けて、約1リットルの目盛まで水を入れます。<br>②キャップをきちんと閉めよく振り、完全に溶かします。<br>③さらに水を加え、 <b>平らな場所に置き約2リットルの目盛まで入っている事を確認します。</b><br>④キャップを閉め、均一になるよう混ぜます。 | 溶解のしかた<br>①キャップを開けて、 <b>約1リットルの目盛</b> まで水を入れます。<br>②キャップをきちんと閉めよく振り、完全に溶かします。<br>③平らな場所に置き <b>約2リットルの目盛</b> までさらに水を加えます。<br>④キャップを閉め、均一になるよう混ぜます。 |

②裏面：服用開始の矢印の位置を変更し、服用開始の位置がよりわかりやすくなるようにいたします。約2リットルの位置に「ここまで水を加えます。」の文言を追加記載いたします。

| 従来品            | 変更品                           |
|----------------|-------------------------------|
| 裏面<br>         | 裏面<br>                        |
| 服用開始<br>約2リットル | 服用開始<br>約2リットル<br>ここまで水を加えます。 |

以上