



モビプレップ® 配合内用剤を服用される方へ

服用のしかた




モビプレップ® コップ6杯を飲んでください。

便がほぼ透明になるまで、モビプレップ® をゆっくりと時間をかけて飲んでください。
《 目安はコップ1杯(約180mL)あたり、10~15分 》



水またはお茶を3杯必ず飲んでください。

透明な便



(黄色・透明) どちらでも可

便がほぼ透明な水溶便になったら服用は終了です。



確かな検査のためには準備が大切です

腸管洗浄液は、腸内の便とともに体外に排出されます。大腸の中がきれいになっていないと、検査に時間がかかったり、正確な診断ができないだけでなく、検査が受けられない場合もあります。しっかり腸をきれいにしましょう！

- 便意がなくても積極的に、トイレに行きましょう。
- 便意はがまんせずに、こまめにトイレに行きましょう。
- のどが乾いたらいつでも水分をとりましょう。



固形状態



泥状態




カスが有る



透明

(黄色・透明どちらでも可)

便がほぼ透明になったらOK!



次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師、看護師、薬剤師等に連絡してください。服用後に症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

- 気分がわるい
- めまいがする
- 吐き気がする
- 寒気がする
- 顔がむくむ
- おなかが痛い
- じんましんがでる
- 顔が青ざめる
- 吐いた
- 息苦しい など

モビプレップ® 配合内用剤を
服用される方へ


服用のしかた

便がほぼ透明になるまで、**モビプレップ**® を
ゆっくりと時間をかけて飲んでください。
《 目安はコップ1杯(約180mL)あたり、10~15分 》




モビプレップ® コップ3杯を
飲んでください。

+



水またはお茶を2杯
必ず飲んでください。

透明な便



(黄色・透明)
どちらでも可

便がほぼ透明な水溶便に
なったら服用は終了です。



確かな検査のためには準備が大切です

腸管洗浄液は、腸内の便とともに体外に排出されます。大腸の中がきれいになっていないと、検査に時間がかかったり、正確な診断ができないだけでなく、検査が受けられない場合もあります。しっかり腸をきれいにしましょう！

- 便意がなくても積極的に、トイレに行きましょう。
- 便意はがまんせずに、こまめにトイレに行きましょう。
- のどが乾いたらいつでも水分をとりましょう。



固形状態



泥状態




カスが有る



透明

(黄色・透明どちらでも可)

便がほぼ透明になったらOK!




次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師、看護師、薬剤師等に連絡してください。服用後に症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

- 気分がわるい
- めまいがする
- 吐き気がする
- 寒気がする
- 顔がむくむ
- おなかが痛い
- じんましんがでる
- 顔が青ざめる
- 吐いた
- 息苦しい など

モビプレップ® 配合内用剤を
服用される方へ


服用のしかた

便がほぼ透明になるまで、**モビプレップ**® を
ゆっくりと時間をかけて飲んでください。
《 目安はコップ1杯(約180mL)あたり、10～15分 》




モビプレップ® コップ2杯を
飲んでください。

+



水またはお茶を1杯
必ず飲んでください。

透明な便



(黄色・透明)
どちらでも可

便がほぼ透明な水溶便に
なったら服用は終了です。



確かな検査のためには準備が大切です

腸管洗浄液は、腸内の便とともに体外に排出されます。大腸の中がきれいになっていないと、検査に時間がかかったり、正確な診断ができないだけでなく、検査が受けられない場合もあります。しっかり腸をきれいにしましょう！

- 便意がなくても積極的に、トイレに行きましょう。
- 便意はがまんせずに、こまめにトイレに行きましょう。
- のどが乾いたらいつでも水分をとりましょう。



固形状態




泥状態



カスが有る



(黄色・透明どちらでも可)



次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師、看護師、薬剤師等に連絡してください。服用後に症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

- 気分がわるい
- めまいがする
- 吐き気がする
- 寒気がする
- 顔がむくむ
- おなかが痛い
- じんましんがでる
- 顔が青ざめる
- 吐いた
- 息苦しい など