

リーバクト®配合顆粒を服用されている方へ

きちんと1日3回の服用が できていますか？

リーバクト®には顆粒剤のほかにゼリー剤があります。

服用の際にこんなことはありませんか？

リーバクト®配合経口ゼリー

- 顆粒剤が服用しにくい
- 顆粒剤を1度に服用しきれない
- 顆粒剤が口の中に張り付く感じがする



(実寸大:20g)

リーバクト®配合経口ゼリーは食べる感覚で、
水なしでも服用できます

より服用を継続しやすいように

リーバクト®配合経口ゼリーを服用の際は、お好みの専用フレーバーもご用意しています。

専用フレーバーは
3つの味からお選び
いただけます。



青りんご味

【エネルギー】
3.8kcal



コーヒー味

【エネルギー】
3.3kcal



ヨーグルト味

【エネルギー】
3.7kcal


なぜ、1日3回きちんと服用しないといけないの？

- **リーバクト®は必須アミノ酸のBCAA*でできたお薬です**

*分岐鎖アミノ酸 (ロイシン、イソロイシン、バリン)

- **肝硬変患者さんは食事だけでは十分にBCAAを補充することができないため、お薬としてBCAAを服用する必要があります**

肝硬変患者さんに必要なBCAAの例(体重60kgの場合)



渡辺 明治: 栄養—評価と治療, 14 (2), 133-137, 1997より作図

- **BCAAの低下は肝機能の低下と関係しています¹⁾。肝機能が低下すると、肝硬変由来の合併症 (腹水、浮腫、肝性脳症、黄疸など) も起こりやすくなります²⁾**

1) 杉山 正康 他: 臨床病理, 40 (6), 673-678, 1992

2) Muto Y, et al.: Clin Gastroenterol Hepatol, 3, 705-713, 2005

リーバクト®を1日3回毎日継続的に服用することが重要です

1日3回

毎日継続

