

# ラベキュアパック400・800で ヘリコバクター・ピロリ除菌療法を うけられる患者さんへ

1日分

1回分

朝 夕

※  おしだす ↓ 錠剤は、シートから取り出して服用してください。

●薬を飲んだら□に✓印を入れてください

1日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕
2日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕
3日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕
4日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕
5日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕
6日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕
7日目	月 日( )	<input type="checkbox"/> 朝 <input type="checkbox"/> 夕

●除菌の判定検査日

年 月 日

# ラベキュアパック400・800で ヘリコバクター・ピロリ除菌療法を受けられる患者さんへ

- 1回分として、3種類の薬を服用してください。
- 1日2回(朝・夕)、7日間続けて服用してください。

- この治療法は、主治医の指示どおり、正しく飲み続けることが重要です。

## 服用中の注意点

- 軟便、軽い下痢などの消化器症状や味覚異常が起きた場合  
自分の判断でお薬を飲む量や回数を減らしたりせずに、残りの薬を最後まで(7日間)飲み続けてください。ただし、飲み続けているうちに下痢、味覚異常がひどくなった場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- 発熱や腹痛を伴う下痢、または下痢に粘液や血液が混ざっている場合  
直ちに服用を中止し、主治医または薬剤師に連絡してください。
- その他、気になる症状がある場合は、主治医または薬剤師に相談してください。