

● 濃度算出表

エレンタール®P 濃度 (kcal/mL)	20g(1/2袋) 78kcal		40g袋 156kcal		80g袋 312kcal	
	加える水の量 (mL)	出来上がり量 (mL)	加える水の量 (mL)	出来上がり量 (mL)	加える水の量 (mL)	出来上がり量 (mL)
0.1	770	780	1535	1560	3070	3120
0.2	380	390	755	780	1510	1560
0.3	250	260	495	520	990	1040
0.4	185	195	365	390	730	780
0.5	145	155	290	315	575	625
0.6	120	130	235	260	470	520
0.7	100	110	195	220	395	445
0.8	90	100	170	195	340	390
0.9	80	90	150	175	300	350
1.0	70	80	130	155	260	310
1.1	60	70	120	145	235	285
1.2	55	65	105	130	210	260

エレンタール®P服用における留意点

- エレンタール®Pは水またはぬるま湯(30~40℃)に溶かして服用します。溶解後は原則として6時間以内に服用してください。
- やむを得ずすぐに服用できない場合は、冷蔵庫に保管し、30時間以内に服用してください。
- 開封後の粉末は、吸湿に注意して保管し、1週間以内に使用してください。
- 経管投与は5Fr.チューブを用い原則として24時間連続投与してください。
- 経口投与の場合は哺乳びんにて、1日数回に分けて投与してください。
- 下痢等の合併症の無いことを確認して、次のステップに進んでください。
- 下痢やおう吐があった場合は主治医に相談してください。

エレンタール®P乳幼児用配合内用剤 インタビューフォーム 2023年5月改訂(第8版)

WEBで
簡単計算!

<https://www.eapharma.co.jp/patient/treatment/elental/p-howto>



エレンタール®P乳幼児用配合内用剤を
ご使用の患者さんのご家族へ

新生児・乳幼児用成分栄養剤

エレンタール®P 調製早見表

● 調製早見表 導入期~維持期

投与量 (mL)	濃度(kcal/mL)													
	0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1.0	
	浸透圧(mOsm/L)													
	258		317		378		436		497		555		616	
	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)	ED-P量 (g)	加える 水の量 (mL)
5	0.5	5	0.6	4	0.8	5	0.9	5	1.0	4	1.1	4	1.3	4
10	1.0	9	1.3	9	1.5	9	1.8	9	2.1	9	2.3	9	2.6	8
15	1.5	14	1.9	14	2.3	14	2.7	14	3.1	13	3.4	13	3.9	13
20	2.1	19	2.6	19	3.1	18	3.6	18	4.1	17	4.6	17	5.2	17
25	2.6	24	3.2	23	3.8	22	4.5	23	5.1	22	5.7	21	6.5	21
30	3.1	28	3.9	28	4.6	27	5.5	28	6.2	26	6.9	26	7.7	25
35	3.6	33	4.5	33	5.4	32	6.4	32	7.2	31	8.0	30	9.0	29
40	4.1	37	5.2	38	6.2	36	7.3	37	8.2	35	9.1	34	10.3	33
45	4.6	42	5.8	42	6.9	41	8.2	41	9.2	39	10.3	39	11.6	38
50	5.1	47	6.5	47	7.7	45	9.1	46	10.3	44	11.4	43	12.9	42
55	5.6	51	7.1	51	8.5	50	10.0	50	11.3	48	12.6	47	14.2	46
60	6.2	57	7.7	56	9.2	54	10.9	55	12.3	52	13.7	51	15.5	50
65	6.7	61	8.4	61	10.0	59	11.8	59	13.3	57	14.9	56	16.8	55
70	7.2	66	9.0	65	10.8	63	12.7	64	14.4	61	16.0	60	18.1	59
75	7.7	70	9.7	70	11.5	68	13.6	68	15.5	65	17.1	64	19.4	63
80	8.2	75	10.3	75	12.3	72	14.5	73	16.4	70	18.3	69	20.6	67

ED-P=エレンタール®Pの正式名称はエレンタール®P 乳幼児用配合内用剤です。

