

販売名	包装	薬効分類名	規制区分	貯法	使用期限
アズロキサ®顆粒2.5%	0.6gX140包	胃潰瘍治療剤	処方箋医薬品	遮光した気密容器にて室温保存	3年
	100g				
アズロキサ®錠15mg	100錠	胃潰瘍治療剤	処方箋医薬品	気密容器にて室温保存	3年
	500錠				
アルギメート®点滴静注10%	200mL×30袋(プラスチックバッグ)	高アンモニア血症改善剤	処方箋医薬品	室温保存	3年
アルギU®点滴静注20g	200mL×2袋(プラスチックバッグ)	尿素サイクル異常症薬	処方箋医薬品	室温保存	3年
アルギU®配合顆粒	500g	尿素サイクル異常症薬	—	室温保存(開封後は吸湿に注意して保管すること。)	3年
ESポリタミン®配合顆粒	2g×210包	必須アミノ酸製剤	—	室温保存	5年
エレンタール®配合内用剤	80g/プラスチック容器/本×28	成分栄養剤	—	室温保存。内袋を開封後は、光を遮り気密容器に保存すること。	1年3ヶ月
	80g袋×14				
エレンタール®P乳幼児用配合内用剤	40g袋×10	新生児・乳幼児用成分栄養剤	—	室温保存。内袋を開封後は、光を遮り気密容器に保存すること。	1年3ヶ月
	80g袋×10				
エンテロノン®-R散	1g×1,050包	耐性乳酸菌製剤	—	防湿して室温保存	3年
	1kg(250g×4袋)				
強力ネオミノファーゲンシー® 静注5mL	5mL×5A	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	処方箋医薬品	室温保存	3年
	5mL×50A				
強力ネオミノファーゲンシー® 静注20mL	20mL×10A	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	処方箋医薬品	室温保存	3年
	20mL×30A				
強力ネオミノファーゲンシー® P静注20mL	20mL×10A	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	処方箋医薬品	室温保存	3年
	20mL×30A				
強力ネオミノファーゲンシー® 静注シリンジ20mL	20mL×10	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	処方箋医薬品	室温保存	3年
強力ネオミノファーゲンシー® 静注シリンジ40mL	40mL×6	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	処方箋医薬品	室温保存	3年
グリチロン® 配合錠	100錠(PTP)	肝臓疾患用剤・アレルギー用薬	—	室温保存	3年
	500錠(PTP)				
	2100錠(PTP)				
	1000錠(バラ)				
グルカゴン注射用1単位「イトウ」	1USP単位 1瓶 (添付溶解液1mL 1瓶)	合成グルカゴン製剤	劇薬,処方箋医薬品	遮光して冷所保存	2年
	1USP単位 10瓶 (添付溶解液1mL 10瓶)				

※本資料は2016年4月1日から適用になります

販売名	包装	薬効分類名	規制区分	貯法	使用期限
セルベックス®カプセル50mg	100カプセル(PTP)	胃炎・胃潰瘍治療剤	-	室温保存	3年
	1,000カプセル(PTP)				
	3,000カプセル(PTP)				
	210カプセル(PTP21C×10)				
	1,050カプセル(PTP21C×50)				
	3,150カプセル(PTP21C×150)				
	500カプセル(バラ)				
	3,000カプセル(バラ)				
セルベックス®細粒10%	105g(分包0.5g×3×70)	胃炎・胃潰瘍治療剤	-	室温保存	3年
	630g(分包0.5g×3×420)				
	3.15kg(分包0.5g×3×2,100)				
	100g			室温保存。細粒バラ包装はボトル開栓後、又はアルミ袋開封後光を遮り保存すること。 (光により含量が低下することがある。)	
	500g				
	1kg(500g×2)				
	3kg(500g×6)				
	5kg(1kg×5)				
テレミンソフト®坐薬2mg	50個	排便機能促進剤	-	室温保存(高温を避けて保存)	3年
テレミンソフト®坐薬10mg	50個	排便機能促進剤	-	室温保存(高温を避けて保存)	3年
ニフレック®配合内用剤	137.155g×10袋(プラスチックバッグ)	経口腸管洗浄剤	処方箋医薬品	室温保存(開封後は吸湿に注意して保管すること)	3年
パリエット®錠5mg	100錠(PTP)	プロトンポンプ阻害剤	処方箋医薬品	室温保存。PTP 包装はアルミ袋開封後、バラ包装は開栓後、湿気を避けて保存すること (含量が低下することがある)。	3年
	140錠(PTP14錠×10)				
	100錠(バラ)				
パリエット®錠10mg	100錠(PTP)	プロトンポンプ阻害剤	処方箋医薬品	室温保存。PTP 包装はアルミ袋開封後、バラ包装は開栓後、湿気を避けて保存すること (含量が低下することがある)。	3年
	500錠(PTP)				
	140錠(PTP14錠×10)				
	280錠(PTP14錠×20)				
	700錠(PTP14錠×50)				
	100錠(バラ)				
パリエット®錠20mg	100錠(PTP)	プロトンポンプ阻害剤	処方箋医薬品	室温保存。アルミ袋開封後は湿気を避けて保存すること(含量が低下することがある)。	3年
	500錠(PTP)				
	140錠(PTP14錠×10)				

※本資料は2016年4月1日から適用になります

販売名	包装	薬効分類名	規制区分	貯法	使用期限
プロクトセディル®坐薬	70個	痔疾治療剤	-	室温保存(30℃以下)	2年
	350個				
プロクトセディル®軟膏	2g×70個	痔疾治療剤	-	室温保存	2年
	2g×350個				
	15g×20個				
ヘバンED®配合内用剤	80g/プラスチック容器/包×28	肝不全用成分栄養剤	-	室温保存。内袋を開封後は、光を遮り気密容器に保存すること。	1年3ヶ月
	80g袋×14				
マーズレン®S配合顆粒	500g	胃炎・潰瘍治療剤	-	遮光密閉容器にて室温保存(開封後は光を遮り、直射日光や高温を避けて保存すること)	3年
	1Kg(500g×2)				
	3Kg(500g×6)				
	5Kg(500g×10)				
	525g(0.5g×1,050包)				
	1,575g(0.5g×3,150包)				
	1.5kg(0.5g×3,000包)				
	400g(0.67g×600包)				
	2,100g(0.67g×3,150包)				
	2.0kg(0.67g×3,000包)				
	480g(1.0g×480包)				
	3,150g(1.0g×3,150包)				
3.0kg(1.0g×3,000包)					
マーズレン®配合錠0.375ES	100錠(PTP)	胃炎・潰瘍治療剤	-	遮光気密容器にて室温保存(開封後は光を遮り、直射日光や高温を避けて保存すること)	3年
	1000錠(PTP)				
	1000錠(バラ)				
マーズレン®配合錠0.5ES	100錠(PTP)				
	1000錠(PTP)				
	1000錠(バラ)				
マーズレン®配合錠1.0ES	100錠(PTP)				
	1000錠(PTP)				
	500錠(バラ)				

※本資料は2016年4月1日から適用になります

販売名	包装	薬効分類名	規制区分	貯法	使用期限
モビプレップ®配合内用剤	244.212g×5袋(プラスチックバッグ)	経口腸管洗浄剤	処方箋医薬品	室温保存(開封後は吸湿に注意して保管すること)	3年
モリヘパミン®点滴静注	200mL×30袋(プラスチックバッグ)	肝不全用アミノ酸注射液	処方箋医薬品	室温保存	3年
	300mL×30袋(プラスチックバッグ)				
	500mL×20袋(プラスチックバッグ)				
ラベキュア®パック400	PTP入り7シート(1シート×7)	ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤	処方箋医薬品	室温保存。アルミ袋開封後は湿気を避けて保存すること。	3年
ラベキュア®パック800	PTP入り7シート(1シート×7)				
ラベファイン®パック	PTP入り7シート(1シート×7)	ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤	処方箋医薬品	室温保存。アルミ袋開封後は湿気を避けて保存すること。	3年
リパクレオン®顆粒300mg分包	120包	膵消化酵素補充剤	処方箋医薬品	室温保存	3年
	600包				
リパクレオン®カプセル150mg	120カプセル(PTP12C×10)				
	600カプセル(PTP12C×50)				
リーバクト®配合顆粒	4.15g×84包	分岐鎖アミノ酸製剤	-	室温保存、遮光した気密容器	3年
	4.15g×210包				
	4.15g×840包				
リーバクト®配合経口ゼリー	20g×84個	分岐鎖アミノ酸製剤	-	室温保存、気密容器	3年
レンチナン静注用1mg「味の素」	1mg×10バイアル	抗悪性腫瘍剤	処方箋医薬品	室温保存	3年

※「モビプレップ®」は、Norgineグループの登録商標です。

※本資料は2016年4月1日から適用になります